

Qu'est-ce que le GHB ?

Le GHB (acide **Gamma Hydroxy Butyrique**) synthétisé depuis 1961, était utilisé comme produit anesthésiant et dans le traitement anti-douleur. En raison des effets indésirables et dangereux, il a été abandonné par le corps médical.

DEPUIS UNE QUINZAINE D'ANNÉES, LE GHB, DÉTOURNÉ DE SON USAGE INITIAL EST CONSOMMÉ POUR SES PROPRIÉTÉS EUPHORISANTES ET DÉSINHIBITRICES OU À DES FINS CRIMINELLES (VOLS, AGRESSIONS SEXUELLES, EXTORSIONS DE FONDOS...).

Il est connu pour être "la drogue du violeur". Les victimes ayant bu du GHB, même à leur insu, perdent la capacité à refuser les rapports sexuels non désirés.

Depuis mars 98, aux vues de ces dangers (coma, décès) la possession de GHB et sa fabrication sont interdites par la loi.

> Ce produit se présente sous forme de granulés ou en poudre à dissoudre dans l'eau. La solution obtenue est inodore, incolore et se caractérise par un goût salé.

> Le GHB est une drogue et comme toutes les drogues agit au niveau du cerveau, en augmentant le taux de dopamine.

Appellations : *Date Rape Drug (drogue du viol), Liquid ecstasy ou X, Gamma OH, Fantasy, Grievous Bodily Harm, Soap (à cause de son goût particulier).*

LA MARGE DE SÉCURITÉ ENTRE LES DOSES PRODUISANT L'EFFET RECHERCHÉ ET CELLES QUI PROVOQUENT UN COMA TOXIQUE ÉTANT FAIBLE, LE DANGER D'UN SURDOSAGE PAR INADVERTANCE EST IMPORTANT AVEC ARRÊT RESPIRATOIRE ENTRAÎNANT LA MORT.

Te mau r'oa o teie r'āu tāero : e Date Rape Drug (r'āu tāero māfēra tāata), e Liquid ecstasy e aore ra e X, e Gamma OH, e Fantasy, e Grievous, e Harm, e Soap (nō te tāe o tōna monamona).

> E r'āu tāero te GHB, e mau te mau r'āu tāero ato'a, e 'ohipa mai oia i te roto, fā'tāero atu ai i te tino.
> E 'itehia oia ei huero e aore ra e r'āu pūhū e fā'tāhehia i roto i te pape. Aita te r'i noa ra ia inuhia.

Ua 'itehia o ia ei "r'āu tāero a te tāata māfēra". Te tāata e inu i te GHB, mā te 'ore oia e 'ite, eita fā'hōu roa iāna i te pāto i te tāoto i te tāhi tāata i 'ore ihinā'ohia e ana. Mai te 'āvāe Māhi 1998 mai, nō te atata o te mau āti o tāna e fātupu mai (e mo'e te hī'oa, e pohe) ua 'ōpani roa te ture i te GHB, e te hāmānirā iāna.

A 'āhuru mātamhi t'āhapa i teie nei, mā te fāhuru'e tōna fā'ōhiparā'a, te rāvehia nei te GHB nō tōna huru fānēnēva mānā'o e aore ra nō te fā'āino ia vetahi 'ē (te 'eia anei, te māfēparā'a, te 'ēaparā'a i te 'āfata moni...)

Te GHB (r'āu tō'āvāva Gamma HydroxyButyrique) i hāmānīhia mai te mātahiti 1961 mai, tē fā'ōhipahia nei o ia ei r'āu fā'tāoto e tē fā'ā'ore māhūi. Nō te au 'ore o te me ao tāna e fātupu mai e te atata ato'a hō'i, tū'uhia ihōā o ia i te hī'i e te mau tāote.

E aha te GHB ?



Te GHB

A HA' APIT'EI'ARAIRA' A I TE 'AII RAHI



S'INFORMER POUR EVITER LE PIRE

Le GHB



S'INFORMER POUR EVITER LE PIRE

Quels sont les risques d'une consommation régulière ?

L'utilisation répétée de GHB peut donner lieu à une dépendance surtout psychique mais également physique.

Lors d'une administration malveillante (dans une boisson ou dans la nourriture), la victime peut ressentir une excitation sexuelle involontaire (notamment chez les femmes) mais sans plaisir ni orgasme suivie d'un sommeil et d'une amnésie de tous les faits.

Le GHB étant éliminé rapidement par l'organisme, son dépistage est difficile. En cas de doute ne pas hésiter à :

> porter plainte le plus tôt possible auprès de la Gendarmerie Nationale ou de la Direction de la Sécurité Publique et se faire aider par des professionnels

> garder tout contenant pouvant avoir accueilli le produit (verres, assiettes).



Vous pouvez consulter :

Votre médecin traitant ou Le Centre de consultations spécialisées en alcoolologie et toxicomanie qui peut vous apporter des informations ainsi que son soutien.

Tél : (689) 46 00 67

Email : sat@sante.gov.pf

Direction de la Santé. Ministère chargé de la Santé

Site web : www.drogue-polynesie.com

TE AREA E VAI RA I ROTO I TE FĀTO RĀ'AU E FĀTUPU MAI I TE MEA E HINĀ'AROHIA RA E E TOPA ATU AI I ROTO I TE MOERĀ'A O TE HIRŌ'A, AITA RE'A IA, NŌ REIRA IA HAPE RI'I A'E TE FĀTO TU'URĀ'A O TE RĀ'AU, MA TE HA'APA'O 'ORE, E RIRO I TE TĀPE'A I TE HUIRĀ'A AHO E TĀE ROA ATU AI I TE POHE.

E aha te mau fifi e roa'a mai ia rave-tāmau-hia teie mau rā'au tā'ero ?

Ia rave-tāmau-hia te GHB, e ri-ro te tino i te mātarō e tae atu i te manava.

Ia tu-tōtōvahia teie rā'au (i roto anei i te pape, e aore ra te mā'a), e ri-ro te tāta e tōtōvahia ra e te hinā'aro rahi i te tā'oto i te hoa, hinā'aro 'ōpua-ore-hia, (i'o te vahine ihō'a ra e navenavere'a, aita atō'a e pahira'a he'a, e topa ra i roto i te tā'oto hōhōnu, e mo'e roa te mau mea atō'a i ravehia.

I te mea e tūra'i 'o'i'o'i te tino i te GHB i rapae, mea fifi rahi i te mā'imi'iana, ia tūtāpēpē roa atu te manavō, eiaha te tapitapi :

< i te haere i te 'oirā'a i te Fare Mūtō'i i te haere i te 'oirā'a i te Fare Mūtō'i, e an'i i te tau-farā'i e aore ra te Fare Mūtō'i, e an'i i te tau-turu i te feia tō'oro.
> e tāpe'a maitai i te mau farā'i atō'a i fe'ā'ohipahia (mai te hapaina, te mere'i).

A fārerai atu :

- i tō'outou taote rapa'au

- Te Piha 'ohipa rapa'aura i te tā'ero 'ava e te tā'ero 'ava o te hō'ora mai i te mau ha'amāramaramarā e tae atu i tōna ta'uru.

Niunui : (689) 46 00 67

Email : sat@sante.gov.pf

Fāterere'a o te Ea. Piha fāterere hau hapā'o i te Ea. Tahua Itenati : www.drogue-polynesie.com

E aha te mau hotu e te mau 'ati e riro i te tupu 'oi'oi mai ?

Tei te huru o te ta'ata 'amu e rau ato'a ai te fifi o tana e fa'atupu mai. Tei te huru ato'a o te tino, te varua, te 'ano'i o te ra'au, te rahira'a, te ra'au i ravehia e/aore te ra'au ta'ero, te huru raverā'a e te vāhi i ravehia ai.

Mea 'ino roa atu te mau fifi e tupu mai ia 'ano'ihia mai te 'ava, te ra'au e te mau ra'au ta'ero 'e atu (mai te ecstasy e te emphétamine).

E 'irehia teie mau fifi e 15 ē 20 miniti i muri mai i te raverā'hia, e au i te ta'ero 'ava (uruāme'ama'a, e 'ore te māmahu, e mātara 'ohie noa te parau).

E riro te ta'ata i rave i teie ra'au ta'ero i te tūrā'hia ia rave i te mau 'hipa mā'ama'a e te 'ino (ha'amau'a rahi i tana moni, 'eia, ta'oto i te tahi ta'ata ma te pānuru-ore-hia) ma te 'ore oia e pāto'i rii noa a'e.

E mā'a fifi rahi mau, e aita fa'ahou te ta'ata i rave i taua ra'au ta'ero ra, mea fa'ahepohia anei e aore ra aita, e ha'amanā'o i te hō'ē mea rii' noa a'e.

I te huru o te rahira'a o te ra'au i ravehia e tupu mai ai :

- > te hina'aro rua'i e te rua'i,
- > te nīnīto te upo'o, eita te tino e nu'u maitai, e huru'e te paraparaura'a, e vare'a i te ta'oto, e hina'aro ta'oto i te hoa aita rā e navenavera'a e roa'a mai e aita ato'a e māhana'a hina'aro,
- > e riro i te topa i roto i te ta'oto hōhonu i te roara'a e 4 hora, e aore ra e mo'e roa te hiro'a.

E māui rahi te upo'o, e ha'uti rahi, aita e pāpū fa'ahou, e ruru rahi ē 'iri roa atu, e mā'i hōp'i'hia.
Te ta'ero rahi e fa'atupuhia e te GHB, o te ffira'a ia te hūirā'a aho.

Date Rape Drug, Liquid ecstasy ou X, Gamma OH, Fantasy, Grievous Bodily Harm, Soap

Quels sont les effets et les risques immédiats ?

Les effets varient d'un consommateur à l'autre. L'état physique et psychique de celui-ci, la composition du produit, la quantité, la prise de médicaments et /ou de drogue, le mode de consommation et le contexte influent sur les effets ressentis.

Ces effets sont aggravés par le mélange avec l'alcool, les médicaments et d'autres drogues (ecstasy et amphétamines notamment).

Ils apparaissent 15 à 20 minutes après ingestion et ressemblent à ceux d'une ivresse alcoolique (euphorie, désinhibition, facilité de communication).

La personne qui en a consommé peut être soumise à des manipulations malveillantes (incitations à des dépenses inconsidérées, vols, rapports sexuels non protégés) auxquelles elle est incapable de s'opposer.

Les risques sont importants et l'utilisateur volontaire ou non n'en gardera aucun souvenir.

En fonction de la quantité ingérée, apparaîtront :

- > des nausées et des vomissements,
- > des vertiges, des troubles de la motricité, une confusion verbale, une somnolence et une désinhibition sexuelle sans plaisir ni orgasme,
- > un sommeil profond pouvant persister pendant 4 heures, voire un coma.

D'autres effets fréquemment rapportés sont des céphalées (maux de tête), une agitation, une confusion, des tremblements incontrôlables voire des convulsions, des crises d'épilepsie.

Le principal effet toxique du GHB est une dépression respiratoire dose dépendante.

Date Rape Drug, Liquid ecstasy ou X, Gamma OH, Fantasy, Grievous Bodily Harm, Soap